KORONA STOP

KAI KLASĖS MOKINIAI NESITIRIA PROFILAKTIŠKAI



BET klasėje nustatytas teigiamas COVID-19 ligos atvejis

↓

IZOLIUOJASI ir kreipiasi į šeimos gydytoją mokinys, kuriam patvirtinta COVID-19 liga

LIKUSI KLASĖ*

TESTUOJASI** ir NESIIZOLIUOJA

↓

Pirmas savikontrolės testas atliekamas iš karto, sužinojus apie patvirtintą COVID-19 atvejį klasėje***

↓

Antras savikontrolės testas po 48-72 val.

↓

Trečias savikontrolės testas po dar 48 val.

NESITESTUOJA ir IZOLIUOJASI

↓

IZOLIACIJA 7 d.

**Netestuojami ir neizoliuojami COVID-19 liga ne daugiau kaip prieš 90 d. persirgę moksleiviai.*
***Jei testo negalima atlikti nustatytu dažnumu, jis turi būti atliekamas artimiausią darbo dieną.*
****Jei 24 val. laikotarpiu iki nustatant teigiamą atvejį atliktas tyrimas, šio tyrimo atlikti nereikia.*

SĄLYTIS SU COVID-19 SERGANČIUOJU ASMENIU IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO IR PIRMINIO PROFESINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE

KORONA STOP

DARBUOTOJAMS



Kontaktas su COVID-19 sergančiu asmeniu

KONTAKTAS SU KARTU GYVENANČIU ASMENIU

COVID-19 persirgę, kai nuo teigiamo PGR tyrimo arba antigeno testo praėjo ne daugiau kaip 90 d.

IZOLIACIJA NETAIKOMA

Visi kiti asmenys

JEI TESTUOJASI

Atliekamas testavimas savikontrolės greitaisiais antigeno arba greitaisiais antigeno testais iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48/72 val. po pirmo testo ir dar po 48 val. (arba artimiausią darbo dieną, jei neįmanoma išlaikyti nustatyto testavimo dažnumo).

JEI NESITESTUOJA

PRIVALOMA 7 D. IZOLIACIJA

nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, teigiamo PGR tyrimo atsakymo dienos.

- Išduodamas nedarbingumo pažymėjimas tik privalomos izoliacijos laikotarpiui.

Rekomenduojama atlikti savikontrolės greituosius antigeno arba greituosius antigeno testus iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48 / 72 val. po pirmo testo ir dar po 48 val.

Visiems sąlytį turėjusiems asmenims pasibaigus izoliacijos terminui ar tais atvejais, kai izoliacija netaikoma, kol praeis 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos bendraujant su kitais asmenimis privaloma dėvėti medicininės kaukes ar respiratorius be vožtuvo, tokie asmenys neturi dalyvauti renginiuose, masinio susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, rekomenduojama stebėti sveikatos būklę, matuotis kūno temperatūrą, laikytis fizinio atstumo nuo kitų asmenų, užtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą.

Pasireiškus COVID-19 ligai būdingiems simptomams, nedelsiant izoliuotis, rekomenduojama atlikti savikontrolės greitąjį antigeno testą ir registruotis tel. 1808 ar www.1808.lt PGR tyrimo atlikimui.

KONTAKTAS SOCIALINĖJE APLINKOJE arba KONTAKTAS DARBE

IZOLIACIJA NETAIKOMA


REKOMEDUOJAMA

Atlikti savikontrolės greituosius antigeno arba greituosius antigeno testus iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48/72 val. po pirmo testo ir dar po 48 val., darbdaviui rekomenduojama organizuoti tyrimų atlikimą po kontakto darbe.

Testavimas nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR/antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų.

KORONA STOP

KAI KLASĖS MOKINIAI TIRIASI PROFILAKTIŠKAI SAVIKONTROLĖS GREITUOJU ANTIGENO TESTU*



Vykdomi veiksmai

Rekomenduojami veiksmai

**Netestuojami ir neizoliuojami COVID-19 liga ne daugiau kaip prieš 90 d. persirgę moksleiviai.*


***Jei testo negalima atlikti nustatytu dažnumu, jis turi būti atliekamas artimiausią darbo dieną.*

****Jei 24 val. laikotarpiu iki nustatant teigiamą atvejį atliktas tyrimas, šio tyrimo atlikti nereikia.*

KORONA STOP

Kaip elgtis, jei
SĄLYTĮ SU COVID-19 SERGANČIUOJU UGDYMO ĮSTAIGOJE TURĖJO VAIKAS,

besimokantis pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio, ugdymo programą



Užfiksuojamas kontaktas tarp vaiko ir COVID-19 liga sergančio asmens

REKOMENDUOJAMA

IZOLIACIJA IR TESTAVIMAS NETAIKOMI



Ne mažiau kaip 10 dienų stebėti vaiko sveikatos būklę



Pasireiškus simptomams, vaikai turi nedelsiant izoliuotis, registruotis tyrimui per 1808 ir kreiptis į savo šeimos gydytoją.

KORONA STOP

SĄLYTIS SU COVID-19 SERGANČIUOJU ASMENIU TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO, SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALAUS ŠVIETIMO IR AUKŠTOJO MOKSLO STUDIJOSE

DARBUOTOJAMS IR UGDYTINIAMS



Kontaktą su sergančiuoju turėję asmenys

KONTAKTAS SU KARTU GYVENANČIU ASMENIU arba KONTAKTAS DARBE UŽDAROJE ERDVĖJE, mažesniu nei 1 m atstumu, ilgiau nei 4 val.

KONTAKTAS SOCIALINĖJE APLINKOJE arba KITAS KONTAKTAS DARBE

COVID-19 persirgę, kai nuo teigiamo PGR tyrimo arba antigeno testo praėjo ne daugiau kaip 90 d.

IZOLIAVIMAS NETAIKOMAS

- Rekomenduojamas nuotolinis darbas ir mokymasis.

Visi kiti asmenys

PRIVALOMA 7 D. IZOLIACIJA

nuo asmens, kuriam patvirtinta COVID-19 liga, teigiamo PGR tyrimo atsakymo dienos (kontaktas su kartu gyvenančiu asmeniu) ar paskutinės sąlyčio dienos (kontaktas darbe).

- Išduodamas nedarbingumo pažymėjimas tik privalomos izoliacijos laikotarpiui.

Rekomenduojama atlikti savikontrolės greituosius antigeno arba greituosius antigeno testus iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48 / 72 val. po pirmo testo ir dar po 48 val.

IZOLIACIJA NETAIKOMA

REKOMEDUOJAMA

- **Dirbti nuotoliniu būdu.**
- **Atlikti savikontrolės greituosius antigeno arba greituosius antigeno testus iškart sužinojus apie turėtą kontaktą, po 48/72 val. po pirmo testo ir dar po 48 val., darbdaviui rekomenduojama organizuoti tyrimų atlikimą po kontakto darbe.**

Testavimas nerekomenduojamas persirgusiems asmenims, kai nuo teigiamo PGR/antigeno testo praėjo ne daugiau nei 90 dienų.

Visiems sąlytį turėjusiems asmenims pasibaigus izoliacijos terminui ar tais atvejais, kai izoliacija netaikoma, kol praeis 10 dienų nuo paskutinės sąlyčio su sergančiuoju dienos bendraujant su kitais asmenimis privaloma dėvėti medicinines kaukes ar respiratorius be vožtuvo, tokie asmenys neturi dalyvauti renginiuose, masinio susibūrimo vietose, rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, rekomenduojama stebėti sveikatos būklę, matuotis kūno temperatūrą, laikytis fizinio atstumo nuo kitų asmenų, užtikrinti tinkamą rankų higieną, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketą.

Pasireiškus COVID-19 ligai būdingiems simptomams, nedelsiant izoliuotis, rekomenduojama atlikti savikontrolės greitąjį antigeno testą ir registruotis tel. 1808 ar www.1808.lt PGR tyrimo atlikimui.

KORONA STOP



COVID-19 ŠEIMOJE, IZOLIACIJA ir NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS

1. JEI BENT VIENAS IŠ ŠEIMOS NARIŲ SUSERGA COVID-19



SUSIRGĘS ŠEIMOS NARYS

- užpildo atvejo anketą www.atvejis.nvsc.lt ir joje nurodo šeimos narius, kitus kartu gyvenančius asmenis*.



ŠEIMOS NARIAI ir kiti kartu gyvenantys asmenys:

- 7 d. IZOLIUOJASI (izoliacija skaičiuojama nuo COVID-19 sergančio asmens teigiamo PGR tyrimo atsakymo dienos);
- iš NVSC gauna SMS žinutę apie privalomą izoliaciją;
- užpildo anketą, kurios nuoroda pateikiama SMS žinute. Tik užpildęs šią anketą asmuo bus įtrauktas į izoliuojamų asmenų registrą ir galės teikti prašymą dėl nedarbingumo pažymėjimo.

2. JEI REIKALINGAS NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAS



SUSIRGĘS ŠEIMOS NARYS

- dėl nedarbingumo pažymėjimo kreipiasi į SAVO ŠEIMOS GYDYTOJĄ.



ŠEIMOS NARYS, kuriam reikalingas nedarbingumo pažymėjimas dėl sąlyčio su susirgusiu šeimos nariu:

- teikia prašymą NVSC dėl nedarbingumo www.nvsc.lrv.lt/nedarbingumas puslapyje nurodytais būdais;
- sprendimas dėl nedarbingumo išdavimo priimamas per 3 darbo dienas. Pasitikrinti informaciją galima, prisijungus prie EGAS arba EPASLAUGOS.LT portalų.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus rasite
www.nvsc.lrv.lt/nedarbingumas

**Išskyrus asmenis, persirgusius COVID-19 liga ne seniau nei prieš 90 d. (kai diagnozė patvirtinta teigiamu PGR tyrimo arba antigeno testo rezultatu). Jiems izoliacija netaikoma.*

KORONA STOP

KĄ DARYTI PAJUTUS COVID-19 BŪDINGUS SIMPTOMUS?



PAJUTUS PERŠALIMO SIMPTOMUS (kosulį, karščiavimą ar dusulį), registruotis COVID-19 tyrimui internetu www.1808.lt arba Karštąja linija 1808. Kol bus gautas tyrimo rezultatas, izoliuotis, dirbti nuotoliniu būdu arba kreiptis į šeimos gydytoją dėl nedarbingumo.



Gavus teigiamą COVID-19 tyrimo rezultatą, kreiptis į šeimos gydytoją, kuris įvertins sveikatos būklę, paskirs gydymą, nustatys izoliacijos terminą ir išduos/pratęs nedarbingumo pažymėjimą. Užpildyti NVSC anketą www.atvejis.nvsc.lt, nurodant sąlytį turėjusius kartu gyvenančius asmenis.*



Izoliuotis ir stebėti savo sveikatos būklę. Jai pablogėjus, kreiptis Bendruoju pagalbos numeriu 112.



Izoliacija nutraukiama gydytojo sprendimu, kai pacientas pripažįstamas pasveikusiu. Nutraukus izoliaciją, galima grįžti į darbą ir vėl lankytis viešose vietose.

Daugiau informacijos apie COVID-19 rasite www.koronastop.lt arba www.sam.lrv.lt

**Didelės rizikos sąlytį darbe turėjusių darbuotojų sąrašą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) pateikia darbdavys.*